



Klinika adiktologie

1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice


Univerzita Karlova v Praze

Symposium ADHD

ADHD u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé – genderové srovnání

Rubášová E., Kalina K., Miovský M., Čablová L., Šťastná L.

GRANTOVÁ AFILIACE: GAČR. 14-07822S, PRVOUK-PO3/LF1/9




- 1. komorbidita ADHD u klientů TK
(n=76/43, ADHD=56,6 %)
- 2. odlišné profily klientů
- 3. komplikace v léčbě TK, proces a výstup



Proč gender srovnání

- Odlišnosti v abúzu a epidemiologických datech
- “Dvojí deviace“
- Teleskopický fenomén
- Léčebné intervence, zranitelnost, A x R
- Maskulinní prototyp programů/TK
- Požadavky na oboustrannou gender senzitivitu
- **Efektivita léčby, teoretické pozadí, senzitivita**

- Gender odlišnosti



- Charakteristika skupin
- Komplikace v léčbě

1. Charakteristika klientů

2. Komplikace v léčbě

3. Vliv ADHD na zahájení/proces léčby

- Odlišnosti v abúzu a epidemiologii
 - “Dvojí deviace“
 - Teleskopický fenomén
- Léčebné intervence, zranitelnost, A x R
 - Maskulinní prototyp programů/TK
- Požadavky na oboustrannou gender senzitivitu

**Efektivita léčby,
teoretické pozadí, vědění**

- 76 klientů z 6 – ti TK
- Totální výběr + záměrný účel. výběr
- Rozdělení VS = vyhodnocení diagnostických nástrojů
- 2 SD pro klienty = dle WURS 25/61 a ASRS v 1.1
- I. skupina s ADHD
- II. skupina bez ADHD



Výzkumný soubor

- **ADHD**

- $M = 28$

- $\check{Z} = \frac{15}{43}$

- **Bez ADHD**

- $M = 21$

- $\check{Z} = \frac{12}{33}$



Charakteristika VS

Počet klientů celkem		43		33	
- z toho		ženy	muži	ženy	muži
		15	28	12	21
Věkové rozložení		15 - 41	16 - 39	21 - 34	19 - 45
Věkový průměr		26	27	25,8	28
% ze vzorku	ženy/ muži	19,7 %	36,8 %	15,8 %	27,6 %
	celkem	56,6 % (n=43)		43,4% (n=33)	

- Kvalitativní výzkumný plán
- Testová baterie – 3 klinické inventáře
- Kvalitativní analýza dat



- Klíčoví pracovníci TK
- Testová baterie 3 klinické inventáře:
 1. AL dle WURS 25/61 – ADHD dětství
 2. SD dle ASRS v 1.1. – ADHD dospělost
 3. Dotazník pro terapeuty dle CTQ



M. zpracování a analýzy dat

- Kombinace deskripce + dílčích metod analýzy kvalitativních dat
- m. zachycení vzorců
- m. kontrastů a srovnávání
- Clusterová analýza

1. Charakteristika klientů



Charakteristika dle gender

- **1:2**
- **Anamnestický list (WURS 25/61) – dětství:**
ŽENY ADHD + MUŽI bez ADHD
- **Sebehodnotící list (ASRS v 1.1) - dospělost:**
SKUPINA ŽENY
- **Anamnestické údaje:**
 - dětství
 - adiktologická anamnéza
 - léčebné intervence
 - psychopatologické komplikace

2. Komplikace v léčbě



Komplikace v léčbě – genderové rozdíly

- Ženy a muži s **ADHD** + muži bez ADHD
- Ženy **ADHD**/bez ADHD
- Specifické komplikace u mužů
- Specifické komplikace u žen


3. Vliv ADHD na zahájení a proces léčby




Vliv ADHD na zahájení/proces léčby

- Skupina s ADHD x skupina bez ADHD

68 na 82 %



60 na 45 %



- Závažnost a množství komplikací



Vliv ADHD na zahájení/proces léčby

- Skupina muži ADHD a bez ADHD
- Skupina ženy ADHD a bez ADHD



Vliv ADHD na zahájení/proces léčby

- Muži

Individuální charakteristiky

Psychická problematika

Pravidla a řád

Proces: dtto +

Rodinná problematika

Fungování interpersonální

Fungování v pravidlech a
řádech

- Ženy

Individuální charakteristiky

Psychická problematika

Pravidla a řád

Proces: dtto +

Rodinná problematika

Fungování interpersonální

Fungování v pravidlech a
řádech



- **Muži**

typické problémy mužů
dle konceptů

atypické P nezapadají do
genderového stereotypu:

- Zranitelnost
- Vývojové úkoly

Krize maskulinity

- **Ženy**

nižší míra komplikací

závažné komplikace
odlišné od mužů

specifická adiktologická,
osobnostní a
interpersonální
charakteristika

- Zjištěny zajímavé charakteristiky mužů i žen obou skupin
- Zjištěny komplikace v léčbě zejm. u ADHD klientů + mužů nA
- Vliv ADHD na začátek a proces léčby je značný; avšak i skupina muži nA
- Ženy bez ADHD „nejméně obtíží“

- Zjištění rovnocenného přístupu v TK
- Téma prohloubení citlivosti na specifické potřeby žen i MUŽŮ
- Potřeba teoretického pole pro odborníky
- Více otázek než odpovědí = pilotní



Děkuji za pozornost

eva.rubasova@lf1.cuni.cz