

Management suicidálních pokusů pod vlivem návykových látek v Psychiatrické nemocnici Brno-Černovice

Pokora, J., Vizinová, I.

Postup u pacientů v alkoholické ebrietě se suicid. úvahami či tendencemi I.

- ▶
- ▶ 1/ Pacient je přivezen na záchytnou stanici příslušníky policie
- ▶ 2/ Je přivezen RZP
- ▶ 3/ Nejčastěji je pacient na příjmu psychiatrické nemocnice odmítnut pro ebrietu a převezen na záchytnou stanici.

Postup u pacientů v alkoholické ebrietě se suicid. úvahami či tendencemi II

- ▶ Záchytná stanice tak díky svému umístění přímo v areálu nemocnice přebírá funkci určitého „vnějšího detoxu“, což je velká výhoda..
- ▶ Postup uvedený v odst. 3 je v souladu s platnými právními normami, neboť takový pacient pod vlivem alkoholu nekontroluje své chování a ohrožuje sám sebe.

Výzkumný soubor:

V měsících leden a únor 2023 bylo na záchranné stanici zachyceno celkem 463 zachycených, z toho 360 mužů a 103 žen.

Pro suicidální chování či úvahy jich bylo přešetřeno 70 (15,1 %) , z toho 30 mužů (8,3%) a 46 žen (44,7%).

Rozdělení podle počtu záchytů

- ▶ První záchyt 31 klientů (42,3 %)
 - ▶ 1-3 záchyty 25 klientů
 - ▶ 4-10 záchytů 7 klientů (opakovaný záchyt 57,7%)
 - ▶ Více než 10 7 klientů
-
- ▶ Rekord: 61 záchytů (žena ročník 1965).

Alkoholemie

- ▶ 0,00 5 klientů (intoxikace drogami)
 - ▶ Do 1 promile 7 klientů
 - ▶ 1,1-2 promile 26 klientů
 - ▶ 2.1-3 promile 24 klientů
 - ▶ Nad 3 promile 2 klienti (nad 2 promile 37,1%)
 - ▶ Nepodařilo se změřit 6 klientů
-
- ▶ Rekord 3,36 promile (muž ročník 1991)

Agresivní chování

Syndrom závislosti

- ▶ Agresivní chování s nutností omezení kurty bylo zaznamenáno u 5 osob (7,1 %)
- ▶ U 31 (44,3%) zachycených bylo vysloveno podezření (případně byl v minulosti diagnostikován) syndrom závislosti.

Psychiatrická anamnéza

▶ Ambulantní léčení	27 osob (38,5%)
▶ Ústavní léčba	24 osob (34,3%)
▶ Krizové centrum	1 osoba
▶ Ochranné léčení	1 osoba

Zachycené nealkoholové návykové látky

- ▶ Pervitin 8x
- ▶ THC 3x
- ▶ Opiáty 1x
- ▶ Benzodiazepiny 1x

Úmysl x pokus

- ▶ Úmysl 52 osob (74%)
- ▶ Pokus 18 osob (26%)

Způsob provedení

▶ Nespecifikováno	29
▶ Skok pod vlak či auto	10
▶ Skok z výšky	8
▶ Otrava medikamenty	8
▶ Pořezání či pobodání	6
▶ Oběšení	5
▶ Skok do vody	2
▶ Zastřelení	1
▶ Nehoda na motorce	1

Důvody I

▶ Partnerské konflikty	13
▶ Nezjištěno	12
▶ Recidiva abusu u závislosti	10
▶ Debaklová situace	7
▶ Psychotická motivace	7
▶ Sy,. závislosti s deprivací	5
▶ Finance (insolvence, dluhy	4
▶ Rodinné konflikty	3
▶ Depresivní syndrom	3

Důvody II

- ▶ Šlo o omyl 3
- ▶ Ztráta zaměstnání 2
- ▶ Úmrtí matky 1
- ▶ Ztráta smyslu života 1

Diagnostikovaná psychopatologie

▶ Depresivní syndrom	12 případů
▶ Paranoidně- halucinatorní syndrom	7
▶ Odvykací stav	7
▶ Etylická deprivace osobnosti	6
▶ Porucha osobnosti	5

Nutnost urgentní hospitalizace na psychiatrii

- ▶ Celkem 21 osob , což je 30% výzkumného souboru a 4,8% všech zachycených bylo po přešetření službukonajícím lékařem odesláno na příjem psychiatrické nemocnice k neodkladnému přijetí.
- ▶ To svědčí pro to, že záchytná stanice je skutečně zařízení zdravotnické a mělo by to tak i zůstat.

Některá zajímavá zjištění

- ▶ U 39 osob (55,7%) se jednalo o opakovaný záchyt
- ▶ U 26 (37,1) osob přesahovala alkoholemie 2,1 promile, což svědčí pro nárůst tolerance
- ▶ Hrubým odhadem byla konstatována přítomnosti syndromu závislosti u 31 osob (44,3%).
- ▶ Celkem 21 osob (30% výzkumného souboru a 4,5% všech zachycených) bylo po vystřízlivění přijato na lůžku psychiatrické nemocnice
- ▶ U 10 osob (14,3%) byl příčinou sebevražedných úvah pocit beznaděje po recidivě syndromu závislosti
- ▶ Z přítomné psychopatologie byl u 7 osob diagnostikován odvykací stav a u 6 ethylická deprivace osobnosti (10% + 8,6% = 18,6%)

Závěr I

- ▶ Z prezentovaných údajů vyplývá, že v našem souboru alkohol pravděpodobně nebyl u většiny osob pouze faktorem facilitujícím, nýbrž příčinným a že v našem souboru spíše dominují problémy „alkoholové“ než obecně psychiatrické.
- ▶ Naše práce tak potvrzuje závažný vliv alkoholu na suicidální problematiku.

Závěr II

- ▶ Svým sekundářům v předatestační přípravě opakovaně zdůrazňuji , že záchytka je nejrizikovějším a nejprůšvihovějším zařízením z celé psychiatrické nemocnice, protože tam se mohou setkat opravdu úplně se vším. Často přicházejí chvíle, kdy si v afektu řeknu, že kdyby to bylo možné, tak záchytku od hodiny zruším. Když ale afekt pomine a celou věc si v klidu promyslím, dojde mi, co by to pro naši nemocnici znamenalo. Byla by to katastrofa.

▶ Děkuji za pozornost.